

## Montageanleitung Gleittüren

Vor dem Beginn der Montage überprüfen Sie bitte die Lieferung auf Vollständigkeit und Beschädigungen.

Lesen Sie diese Anleitung bitte vor Arbeitsbeginn sorgfältig durch. Die Bezeichnung der Bauteile mit Fotos finden Sie auf dieser Internet Seite unter dem Navigationspunkt -Technik-. Die Fotos der Systembauteile können Sie auch als .pdf herunterladen und ausdrucken.

**Die fertig montierten Gleittüren sollten nicht auf den Laufrollen abgestellt werden, dieses könnte die Laufrollen beschädigen.**

### Montage der Gleittüren

#### Montage der Deckenschiene.

1. Deckenschiene auf die richtige Länge zuschneiden.
2. Bereiten Sie die Deckenschiene zu Montage vor, indem Sie im Abstand von etwa 750 mm Befestigungslöcher mittig in die Laufflächen bohren.
3. Legen Sie die Deckenschiene an die Decke an und Kennzeichnen die Bohrlöcher.
4. Bohren Sie die Befestigungslöcher und schrauben Sie die Deckenschiene mit jeweils 2 Schrauben pro ca. 750 mm fest.

#### Montage der Bodenschiene.

1. Bodenschienen auf die richtige Länge zuschneiden.
2. Schieben Sie je Tür 2 Positionsfedern in die Bodenschiene. Achten Sie dabei genau darauf, wie viele Türen später in die jeweilige Schienen-ebene eingesetzt werden sollen.

#### **Achtung !**

**Nach Montage der Bodenschiene ist es nicht mehr möglich die Anzahl der Positionsfedern zu verändern.**

3. Legen Sie Bodenschiene etwa in Position ohne sie zu befestigen.

4. Schieben Sie **eine** Gleittür in die Deckenschiene ein und setzen Sie diese in die Bodenschiene.  
**Achten Sie darauf, dass die Rollen beim Einsetzen eingeklappt sind.**
5. Richten Sie die Tür mit einer Wasserwaage lotrecht aus. Dabei verschieben Sie die Bodenschiene mit der Tür. Überprüfen Sie die Lotrechte Ausrichtung auf der gesamten Länge der Bodenschiene.
6. Wenn Sie die Bodenschiene ausgerichtet haben, markieren Sie die Position auf dem Boden mit Bleistift oder Kreppband.
7. Bauen Sie die Gleittür wieder aus.
8. Sorgen Sie für einen sauberen, trockenen Boden und kleben Sie die Bodenschiene mit doppelseitigem Klebeband auf.

#### Montage der Gleittüren.

1. Setzen Sie nun alle Gleittüren in Decken- und Bodenschiene ein. Achten Sie dabei auf die Anordnung der einzelnen Türen.
2. Stellen Sie mit einem 4 mm Inbusschlüssel die Höhe jeder einzelnen Tür ein. Die Türen sollten nach den Wänden ausgerichtet werden. Die Gleittüren zwischen den begrenzenden Türen werden dabei gemittelt.
3. Justieren Sie die Positionsstopper in der Bodenschiene. Bei Bedarf können Sie zusätzlich Positionsstopper in die Deckenschiene einbauen. Dabei können Sie zwischen Stoppfern aus Metall und selbstklebenden Kunststoffstoppfern wählen.




Abb. Positionsstopper unten




Abb. Positionsstopper oben,  
geklebt




Abb. Positionsstopper oben,  
geschraubt

4. Montieren Sie die beiliegenden Lochabdeckungen und gegebenenfalls die Dichtungsbürsten.  
Vorgesehene Positionen der Dichtungsbürsten können Sie den technischen Zeichnungen auf unserer Homepage entnehmen.