



Gleittürsysteme

Anfrage- und Bestellformular

Firma: _____

Mobil: _____

Straße: _____

E-Mail: _____

Ort: _____

Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

Kom.: _____

Anfrage Bestellung

Anzahl Anlagen Anzahl Türen Anzahl Festelemente Anzahl Ganzglas-Drehtüren

Festelemente bitte mit einem **F** kennzeichnen




Drehtüren bitte mit einem **D** kennzeichnen

mm Höhe mm Breite



Bitte Raummaße im Lichten in mm angeben

Türstellung



Anordnung nach Skizze:



Firma:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Komplette Anlage inkl. Füllungen | <input type="checkbox"/> Nur Rahmen fertig konfektioniert |
| <input type="checkbox"/> 6 mm VSG mit matter Folie | <i>ohne Füllungen!!!</i> |
| <input type="checkbox"/> 6 mm ESG satiniert | <input type="checkbox"/> Dichtprofil für 4 mm Füllungstärke |
| <input type="checkbox"/> 4 mm Spiegel, silber | <input type="checkbox"/> Dichtprofil für 6 mm Füllungstärke |
| <input type="checkbox"/> 6 mm Sicherheitsspiegel, Miroxsafe | <input type="checkbox"/> Dichtprofil für 8 mm Füllungstärke |
| <input type="checkbox"/> 6 mm VSG, klar | <input type="checkbox"/> Doppelseitiges Klebeband zur Fixierung der 8 mm Dichtung an der Füllungskante |
| <input type="checkbox"/> 6 mm ESG, klar | <input type="checkbox"/> Ohne Dichtung |
| <input type="checkbox"/> Lackiertes Glas Fabr. Lacobel | |

 Dekor bitte angeben

 Farbe bitte angeben







 Dekor bitte angeben


 Dekor bitte angeben

 Dekor bitte angeben


- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> 6 mm ESG, lackiert |
| <input type="checkbox"/> Dekorspanplatten |
| <input type="checkbox"/> Schichtstoff |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges |

Griffprofile







Trennwandprofil



Deckenschiene, hängend




Clipsprofil für bauseitige Blende




Gleittüren + Trennwandsysteme


Firma:




1-läufig 41 mm hoch




2-läufig 41mm hoch




3-läufig 41mm hoch



1-läufig 62 mm hoch




2-läufig 62 mm hoch




3-läufig 62 mm hoch


Selbstzüge lassen sich zu einem späteren Zeitpunkt nur in Verbindung mit einer hohen Deckenschiene nachrüsten.




Eingelassen




Eingelassen mit Montageprofil




Aufgesetzt Teppich / Fliesen




1 er Aufgesetzt




1 er Aufgesetzt barrierefrei



2 er Aufgesetzt mit Füllstück



3 er Aufgesetzt mit Füllstück



Bodenführung, hängend

Spezial (Aufpreispflichtig)




2 er Eingelassen mit Montageprofil




3 er Eingelassen mit Montageprofil

Breitenausgleich links



Breitenausgleich rechts



Selbstzug mit Dämpfung links Stck.


Türbreite mind. 520 mm für einen Selbstzug pro Tür
Türbreite mind. 920 mm für zwei Selbstzüge pro Tür

Selbstzug mit Dämpfung rechts Stck.

Mitteltürdämpfer mittig Stck.

Türbreite mind. 730 mm für einen Mitteltürdämpfer

Stangengriff für Griffprofil Slide Quattro



			1 fach	2 fach
Stangengriff	600 mm	<input type="checkbox"/>	Stck.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Stangengriff	1200 mm	<input type="checkbox"/>	Stck.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Stangengriff	1800 mm	<input type="checkbox"/>	Stck.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Stangengriff	2400 mm	<input type="checkbox"/>	Stck.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Stangengriff		<input type="checkbox"/>	Stck.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Pulverbeschichtung nach RAL: Standard Farben glatt:

- RAL 7016 Anthrazit
- RAL 9005 Tiefschwarz
- RAL 9016 Verkehrsweiß
- RAL 9010 Reinweiß
- RAL 9003 Signalweiß
- RAL nach Wahl _____
- Seidenglanz
- Matt

Sonderaufteilung Sprossen nach Skizze:



Firma:

- Stck. Endkappe für 2-läufige Deckenschiene
- Stck. Endkappe für 2-läufige Bodenschiene
- Stck. Endkappe für 1-läufige Deckenschiene
- Stck. Endkappe für 1-läufige Bodenschiene
- Stck. Endstopper oben
- Stck. Endstopper unten
- Stck. Druckzylinderschloss für Slide Quattro Symmetrisch oder Slide Novo
- Stck. Bodenschloss mit Profilzylinder

Anzahl Sprossen pro Tür

Füllungsteilend

Waagerecht

oder (beides ist nicht möglich)

Senkrecht

Aufteilung gleiche Felder

Aufteilung laut Skizze (siehe unten)

Aufgesetzt

Waagerecht

Senkrecht

Aufteilung gleiche Felder

Aufteilung laut Skizze (siehe links)

